

WL 3000 Black Edition

**MADE
IN
GERMANY**

DER VIELSEITIGE UND LEICHTE ALLESKÖNNER UNTER DEN TROCKENEIS- STRAHLANLAGEN

3/4-ZOLL

Kompakt und funktionell soll sie sein, das sind und waren unsere eigenen Anforderungen bei der Entwicklung dieser Trockeneisstrahlanlage.

Die **White Lion 3000 Black Edition** ist unter anderem mit einem Füllbehälter mit Glasdeckel, einem leitfähigen Fahrwerk sowie einem leichten und zugleich robusten Aluminiumgehäuse ausgestattet. Das macht diese Trockeneisstrahlanlage so einmalig, sparsam und leistungsstark zugleich.

Die Trockeneisstrahlanlage **WL 3000 Black Edition** ist eine universell einsetzbare mobile Trockeneisstrahlanlage für die technische Reinigung von Oberflächen mit unterschiedlichsten Verunreinigungen und überzeugt durch Vielseitigkeit und Komfort. Unsere erfolgreiche WL 3000 Serie besteht aus drei unterschied-

lichen Varianten, die **WL 3000 Profi**, die **WL 3000 Black Edition** und die Edelstahl-Variante **WL 3000 Iron**.


Das sehr hohe Fördervolumen von Trockeneispellets von 20 kg/h bis zu 120 kg/h ermöglicht auch bei intensiven Verunreinigungen eine schnelle Bearbeitungsgeschwindigkeit mit einem Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit. Die Abtragungsrate der zu entfernenden Verunreinigung ist hoch, das wissen vor allem unsere Kunden der Dienstleistungsbranche zu schätzen.

Erfahren Sie mehr über die unzähligen Einsatzmöglichkeiten in unserem Menüpunkt Anwendungsgebiete.

Dieses Trockeneisstrahlgerät ist, wie alle Anlagentypen von White Lion, in verschiedenen Konfigurationen erhältlich und mit unterschiedlichstem Zubehör ausstattbar.

Rufen Sie uns an und lassen Sie sich kompetent beraten, so können wir Ihnen Ihr persönliches Angebot, maßgeschneidert auf Ihre Anforderungen, anpassen und erstellen.





TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

- Bezeichnung: White Lion WL 3000 Profi Trockeneis-Strahlgerät
- Strahlsystem: Einschlauch-System
- Strahlgut: Trockeneispellets – 3 mm Durchmesser
- Trockeneisverbrauch: 20 – 120 kg/h (stufenlos regulierbar)
- Trockeneiskapazität in Füllbehälter: 30 kg (isoliert und elektro-vibrierend)
- Strahlschlauch ¾" in verschiedenen Längen erhältlich: 1,5 m, 7,5 m, 10 m
- Druckluftschlauch 1" erhältlich in der Länge 10 m
- Abmessungen (L x B x H): 675 mm x 580 mm x 900 mm
- Gewicht: 80 kg

DRUCKLUFTDATEN

- Luftverbrauch: 1 – 16 m³/min (anwendungsabhängig)
- Anwendungsdruck: 1 – 16 bar
- Zul. Betriebsdruck: bis 16 bar
- Optimale Luftqualität gemäß ISO-Norm 8573-1: Klasse 3: Öl- und staubfrei

ELEKTRISCHE DATEN

- Stromanschluss: 230 V / 50 – 60 Hz (andere Spannung auf Anfrage)
- Elektrische Leistung: 750 W

Im Sonderbau als 1" möglich.



HIGHLIGHTS

- + Komfortabler Düsenwechsel ohne Werkzeug
- + Interne Druckluftregulierung von 1 – 16 bar
- + Stufenlose Trockeneispellet-Fördervolumeneinstellung von 20 – 120 kg/h
- + Digital-Display für das Pellet-Fördervolumen
- + Notaus-Funktion mit roter LED-Signalleuchte
- + Säurefeste Räder mit Wälzlager
- + Leitfähige Räder gegen statische Aufladung
- + Druckluft- und Strahldruck-Manometer
- + Füllbehälter mit Glasdeckel
- + Diese Trockeneisstrahlanlage ist optional auch als komplette 1-Zoll-Ausführung erhältlich (Druckluftschlauch, Strahlschlauch und Pistole).

Lieferumfang

- Pistole mit Universal-Powerdüse
- Schlauchpaket 10 m
- Druckluftschlauch 10 m mit MODY-Klauenkupplungen
- 10 m Netzkabel mit Schuko-Stecker – CEE 7/4



WHITE LION®

Dry Ice & Laser Cleaning Technology

An der Schillertanne 13
D-64367 Mühlthal | Germany

Telefon: +49 6151 6066820
Fax: +49 6151 3594081

E-Mail: info@white-lion.eu
Web: www.white-lion.eu



Made with passion.

www.white-lion.eu